معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات
و انتشارات علمی

عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در بیماران بهبود یافته از بیماری کووید-19 با افراد مبتلا نشده

تاریخ خاتمه طرح : 1403/08/22

مجری یا محقق اصلی و همکاران با ذکر وابستگی هر فرد:
عباس قدرتی تربتی، منصوره منصوری*
۱- استادیار روانشناسی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
2- دانشجوی کارشناسی هوشبری، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

عنوان پیام پژوهشی (حداکثر 20 کلمه): هوش هیجانی نقش مهمی در سلامت روانی افراد دارد و اختلال در آن نیز سلامت روانی فرد را به خطر می اندازد لذا توجه به این بعد از هوش در زمان شیوع کووید-19 بسیار مهم و ارتقای هوش هیجانی در پیشگیری و کنترل این گونه از بیماری های مزمن می تواند تاثیر گذار باشد.

پیام کلیدی (حداکثر80 کلمه) : به نظر می رسد جهت بهبود خودکارآمدی، مسئولیت پذیری و نهایتا بهبود سلامت روان افراد بعد از ابتلا به بیماری کوید -19 ، پیشنهاد می شود از مداخله روانشناختی آموزش هوش هیجانی در طراحی برنامه های درمانی جهت این بیماران توسط روانشناسان بالینی و درمانگران استفاده گردد.

متن پیام پژوهشی (حداکثر240 کلمه): پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در بیماران بهبود یافته از بیماری کووید-19 با افراد مبتلا نشده پرداخته است. با توجه به یافته ها ی این پژوهش بین مولفه های هوش هیجانی در دو گروه بهبود یافته از کوید-19 و افراد سالم تفاوت معنادار آماری وجود داشت به طوری که افراد بهبود یافته از کوید-19 نمرات پایین تری در متغیرهای خودآگاهی و همدلی کسب کرده بودند اما در متغیرهای خودکنترلی، خودانگیزی و مهارت اجتماعی افراد گروه سالم نمره بالاتری داشتند. با توجه به آنکه هوش هیجانی نقش مهمی در سلامت روانی افراد دارد و اختلال در آن ها سلامت روانی فرد را به خطر می اندازد، توجه به این بعد از هوش در زمان شیوع ویروس covid-19 بسیار مهم است. مطالعات مختلف تاکید کرده اند که ویروس covid-19 با ایجاد اختلالات روانشناختی در افراد بهبود یافته از بیماری عملکرد های فردی اجتماعی را در آن ها تحت تاثیر قرار میدهد و بسیار مهم است که اختلالات روانشناختی در بهبود یافتگان covid-19 بررسی شود چرا که این اختلالات اولین مرحله خود را در دوران پس از بهبودی در بیماری های مزمن نشان می دهند. بررسی وضعیت هوش هیجانی بهبود یافتگان در حوزه بهداشت می تواند پیامد عمده ای برای خدمات بهداشتی و سیاست گذاری های سلامت روان برای این گروه آسیب پذیر، داشته باشد. علاوه بر این به این جهت که افراد جامعه به صورت تخصصی در اقتصاد جامعه و بهره وری نقش دارند نیاز است تا بهتر بررسی شوند تا بتوانند پس از درمان در ماموریت خود کارامدتر باشند. بنابراین، هوش هیجانی می تواند باعث بهبود عملکرد های فردی اجتماعی افراد گردد.

اهمیت موضوع(60کلمه): بررسی هوش هیجانی در بیماران بهبود یافته کووید-19 به ما در شناسایی مشکلات در حوزه هوش هیجانی کمک کند و زمینه ساز طراحی و اجرای برنامه ها و مداخلات مناسب در محیط های آموزشی و بالینی جهت ارتقاء سلامت افراد جامعه باشد و به آنها جهت ایفای نقش های حرفه ای خود و شکل گیری هر چه بیشتر هویت حرفه ای کمک کند.

موارد کاربرد نتایج طرح (80 کلمه) : در طراحی برنامه های مراقبت درمان از جمله بیماریهای مسری و مزمن مانند کرونا ویروس، جهت افزایش رفتارهای خودمراقبتی و ارتقای سطح کیفی زندگی فردی، اجتماعی ، شغلی و .. افراد می توان از حضور روانشناسان بالینی، مشاوران و انجام مداخلات روانشناختی توسط این افراد متخصص استفاده گردد.

محدودیت های شواهد چه بودند؟ از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن جامعه آماری به جامعه مورد مطالعه این پژوهش و جدا نکردن بیماران از لحاظ شدت بیماری و عدم در نظر گرفتن IQ افراد حین انجام مداخله می توان اشاره کرد.

مخاطبان طرح پژوهشی: بیماران درگیر با بیماریهای مزمن خصوصا تنفسی مانند کووید -19 را می توان در نظر گرفت.

آیا این خبر می تواند از نظر سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته باشد؟ خیر

در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

قدرتی ترتبی عباس، منصوری منصوره. بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در بیماران بهبود یافته از بیماری کووید-۱۹ با افراد مبتلا نشده. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. ۱۴۰۲; ۱۱ (۴) :۶۱-۵۲

ایمیل ارتباطی مجری اصلی طرح: ghodratita171@yahoo.com

منابع و مراجع :4 مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید

1. Wardoyo EH, Suardana IW, Yasa IWPS, Sukrama IDM. Antibiotics susceptibility of Escherichia coli isolates from clinical specimens before and during COVID-19 pandemic. Iranian Journal of Microbiology. 2021;13(2):156.
2.Jefferson T, Dooley L, Ferroni E, Al-Ansary LA, van Driel ML, Bawazeer GA, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane database of systematic reviews. 2023(1).
3.Hui DS, Azhar EI, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health—The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. International journal of infectious diseases. 2020;91:264-6.
4.Sarmadi M, Ghodrati-Torbati A, Gazerani A, Yaghoobi H, Bakhtiari-Dovvombaygi H. Association of HIV/AIDS and COVID-19 variables: an ecological study. HIV & AIDS Review International Journal of HIV-Related Problems. 2021;20(2):71-7.